**Anweisungskarte** für den Umgang mit Personen mit multiresistenten Kolonisationen (z.B. MRSA/VRE etc.)im

# nq-KTP/Krankenfahrten/Behindertenfahrdienst

| | was | wann | womit | wie | wer |
|---|---|---|---|---|---|
| | Transport von MRE-Trägern | Kontakt mit MRE-Träger | Einmalhandschuhe aus Nitril | Händedesinfektion beim Ausziehen | Personal |
| | Transport von MRE-Trägern | Enger Kontakt | Einmalschutzkittel/-schürze | Bei aktiven Maßnahmen (z.B. Umlagern) verwenden; nach dem Kontakt verwerfen | Personal |
| | Transport von MRE-Trägern | Vor und während der Fahrt | Mund-Nasen-Schutz | Bei Besiedlung der Atemwege bzw. nach Vorgabe der anfordernden Einrichtung. Fahrgäste, die den Mund-Nasen-Schutz nicht tolerieren, sind für den nq-KTP nicht geeignet. | Fahrgast |
| | Hygienische Händedesinfektion | Nach jedem direkten Kontakt Nach dem Ausziehen der Handschuhe | Händedesinfektionsmittel, z.B. orochemie C20® | Anwendung aus Spender Komplette Benetzung der Hände, 30 Minuten einreiben | Personal |

**Anweisungskarte** für den Umgang mit Personen mit multiresistenten Kolonisationen (z.B. MRSA/VRE etc.)im

# nq-KTP/Krankenfahrten/Behindertenfahrdienst

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Transportliege<br>Rollstuhl<br>Fahrgastsitz<br>Handgriffe an Liege/Rollstuhl<br>/Haltegriffe am Fahrzeug | Nach der Fahrt | Gebrauchsfertige Desinfektionstücher, z.B. orochemie Desinfektionstücher B 15®<br>kein Sprühen/kein Nachtrocknen. Die Fläche ist benutzbar, sobald sie trocken ist | lückenlos abreiben; Falten besonders beachten | Personal |
|  | Sitzgurte/ Liegegurte | Nach der Fahrt | Alkoholische Desinfektionstücher, z.B. orochemie B 60® | lückenlos abreiben | Personal |
|  | Wiederverwendbare Decken und Laken | Nach der Fahrt | > 60°C | | Personal |
| | Einmallaken/-decken/-tücher<br>Einmalartikel | Nach der Fahrt | Verpackt im Restmüll entsorgen | | Personal |
| | Alle sichtbaren Flächen im Fahrzeug | 1x/ Woche | Haushaltsreiniger | Feucht abreiben und trocknen lassen | Personal |

**Desinfektionstücher ständig gut verschlossen halten, da das Mittel/der Alkohol sonst verdunstet.**